

# Plan de desinfección contra SARS-COV-2

# **Coronavirus SARS-COV-2**

**Planifique una operación de limpieza y desinfección del lugar de trabajo antes de la reapertura o el inicio a la normalidad, tanto en caso de sospecha de infección o sin ella.**

- 1. Servicio de desinfección**
- 2. Métodos de desinfección**
- 3. Limpieza para la desinfección**
- 4. Pautas generales de limpieza**

# 1. Servicio de desinfección

En caso de posible infección un plan de desinfección para limitar la propagación del virus y minimizar el tiempo de cierre de las instalaciones. Eubolar ha desarrollado un protocolo de desinfección específico contra el virus COVID-19:

- Tratamiento dirigido a superficies.
- Desinfección de locales después de un caso sospechoso o confirmado de contaminación de COVID-19.
- Nuestro personal dispone de los equipos de protección (EPIS) apropiados para intervenir con total seguridad.


# 2. Métodos de desinfección

- Pulverización o nebulización de producto: desinfectante bactericida, fungicida y virucida.
- Se aplica en ausencia de personas y animales, en instalaciones limpias\* y ordenadas.
- Plazo mínimo de seguridad hasta secado en caso de pulverización (1h) y (3h) en caso de nebulización.
- Se tomarán todas las medidas necesarias para que alimentos, máquinas, utensilios y superficies de contacto directo con personas no contengan residuos de desinfectante. Se debe aclarar con abundante agua de consumo o alternativas.
- Posterior limpieza intensiva.

# 3. Limpieza para la desinfección

Se ha observado que la supervivencia del COVID-19 en las superficies puede ser muy variable, entre dos horas hasta nueve días de vida, se recomienda que se planifique una buena limpieza antes de reanudar la vida laboral en los diferentes centros o bien se intensifiquen los procedimientos de limpieza y desinfección habituales que se llevan a cabo en los diferentes locales y establecimientos de concurrencia humana (oficinas, fábricas, laboratorios, centros administrativos, escuelas, gimnasios, centros médicos, comunidades de vecinos, etc.)

Estas actuaciones de limpieza y desinfección habrán de incidir especialmente en todos aquellos elementos o zonas que puedan tener más contacto con las manos.



## 4. Pautas generales de limpieza

La limpieza de los espacios es fundamental actualmente y siempre se ha de realizar antes de las actuaciones de desinfección.

Las zonas y puntos básicos donde es conveniente intensificar la limpieza y desinfección son:

Interrumpidores y timbres /Pomos de puertas /Ventanas /Armarios y archivadores /Botoneras de ascensor /Barandillas y pasamanos /Mostradores /Mesas y sillas - especialmente aquellas en zonas de espera /Ordenadores sobre todo teclados y ratones /Teléfonos /Grapadoras y otros útiles de oficina /Grifos /Lavabos /Máquinas expendedoras /Fotocopiadoras /Comedores y vestuarios etc.

Para la limpieza y desinfección se utilizarán productos desinfectantes que tienen la finalidad viricida o bien de alto contenido en lejía.

Existe evidencia que el COVID-19 se inactiva en contacto con una solución d'hipoclorito sódico a una concentración del 0,5% durante un minuto o bien al 0,1% durante 5 minutos.

Es por todo ello que desde Eubolar estamos inmersos en la eliminación del SARS-COV-2 a través de nuestro trabajo ofreciendo a nuestros clientes una buena limpieza y desinfección de los centros de trabajo, comunidades de vecinos, gimnasios, hospitales y laboratorios.

***Una buena limpieza y desinfección ayuda a la no propagación del virus, y a su eliminación de las superficies contaminadas.***





Atención al cliente: 934 521 900 E-mail: [info@eubolar.es](mailto:info@eubolar.es) / Eva Boldú Sellés - Dep. Comercial: [eva.boldu@eubolar.es](mailto:eva.boldu@eubolar.es)